


Clôture Mobile M400 Renforcée + Ti-V

Spécifications

Largeur (mm)3500Hauteur (mm)2000Hauteur maillage (mm)250Largeur maillage (mm)100Unité de conditionnement68Poids (Kg)18.50

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.



Une clôture de chantier robuste et extrêmement efficiente avec angles de renforcement et tube central vertical!

Une clôture de qualité avec un cadre très solide

La grille de chantier M400 avec un tube central en V est une clôture prégalvanisée très robuste. La clôture de chantier peut être équipée de pièces d'angle soudées. Ce solide raccordement d'angle prolonge considérablement la durée de vie. Le tube central vertical garantit une plus grande rigidité du cadre et une torsion réduite de la clôture.

- Longue durée de vie
- Tubes horizontaux plus épais
- Délimitation abordable

Une clôture de chantier stable, durable et rapide à installer

Le pourtour de la clôture de chantier M400 est intégralement soudé. Celle-ci convient donc également à la fixation de bâches. Il est également possible d'ajouter un panneau personnalisé, qui est visible des deux côtés de la ligne de clôture. Le matériau prégalvanisé ne laisse aucun résidu de zinc tranchant, ce qui rend la clôture sûre pour vos mains et facile à assembler par une seule personne. Nous conseillons d'utiliser le porte-clôtures Heras en cas de montage par une seule personne.

Clôture de chantier avec cadre solide

Outre cette version, ce type de clôture est également disponible avec d'autres options ou en version de base. Elle peut être équipée d'un tube central horizontal. C'est une bonne alternative au tube central vertical, si vous voulez transporter les clôtures horizontalement et/ou charger et décharger manuellement un camion. Pour relier les clôtures, nous conseillons toujours d'utiliser un collier de serrage. Ces grilles de chantier peuvent également être fournies avec un crochet ou un raccordement à crochet et à œillet pour une installation rapide de la ligne de clôture. Vous avez d'autres souhaits ? Contactez nos collaborateurs, ils seront heureux de vous aider.

